

Vragenlijst mbt ziekte van lyme:

Volgens laatste inzichten Richard I. Horowitz, MD

No.	Sectie 1: vragen mbt frequentie van de symptomen:	Score *
1.	Onverklaarbare koorts, verhoging, zweten, koude rillingen, of warmte-aanvallen	
2.	Onverklaarbare gewichtsverandering: zowel aankomen als afvallen	
3.	Moe	
4.	Onverklaarbaar haarverlies	
5.	Opgezette klieren bij de keel	
6.	Pijnlijke keel	
7.	Pijn bij testikels of bekkenpijn	
8.	Onverklaarbare onregelmatige menstruatie	
9.	Onverklaarbare melkproductie en/of pijn aan de borsten	
10.	Geïrriteerde blaas of verstoorde blaasfunctie	
11.	Sexueel minder functioneren en/of verlies van libido	
12.	Maagpijnen	
13.	Verandering in darmfunctie (constipatie of diarree)	
14.	Pijn op borst of pijn bij ribben	
15.	Ademnood of hoesten	
16.	Hartkloppingen, overslaan van hartslag	
17.	Geschiedenis van hartruis of niet goed functioneren hartkleppen?	
18.	Gewrichtspijn en/of gewrichtszwelling	
19.	Stijfheid in rug en/of nek	
20.	Spierpijn en/of spierkrampen	
21.	Spiertrekkingen van het gezicht of andere spieren	
22.	Hoofdpijnen	
23.	Krakende nek en/of nekstijfheid	
24.	Tintelingen, doof gevoel, branden en/of stekend gevoel	
25.	Aangezichtsverlamming (Bell's paralyse)	

26. Ogen en gezichtsvermogen: dubbelzien, vertroebeld beeld
27. Oren en gehoor: zoemend, piepend, rinkelend, suizend en/of oorpijn
28. Toegenomen reisziekte, duizeligheid
29. Licht gevoel in het hoofd, slechte balans, moeite met lopen
30. Bibberen van lichaamsdelen (bv. Handen)
31. Mist in het hoofd; moeite met denken
32. Moeilijkheden met concentreren en/of lezen
33. Vergeetachtigheid, moeite met korte-termijn-geheugen
34. Moeite met oriënteren; verdwalen, op verkeerde plaatsen arriveren
35. Moeite met spreken en/of schrijven
36. Stemningswisselingen, geïrriteerdheid en/of depressie
37. Slaapproblemen; teveel, te weinig, te vroeg wakker
38. Overdreven reactie na drinken alcohol

* **PUNTENVERDELING:**

0 = Nooit/Niet van toepassing

1 = Soms

2 = Meestal

3 = Altijd

TOTAAL PUNTENSORE:

Sectie 2:

LET OP: wanneer je bij sectie 1 een 3 als score hebt genoteerd bij al deze vragen: 3, 18, 24, 33 en 37 dan tel je daar nog eens maximaal 5 punten bij op!

Score: +

Sectie 3: Incidentiescore:

Score

Omcirkel nu de volgende beweringen die op jou van toepassing zijn:

1.	Je hebt/had een teken/insectenbeet maar geen uitslag, kring of griepachtige verschijnselen:	+ 3
2.	Je hebt/had een teken/insectenbeet met een kring (erythema migrans) of een onbekende uitslag samen met griepachtige verschijnselen	+ 5
3.	Je leeft in een gebied waar Lyme veel voorkomt	+ 2
4.	Je hebt een familielid die Lyme heeft en/of andere co-infecties	+ 1
5.	Je hebt last van spierpijn die telkens van plek verschuift	+ 4
6.	Je hebt last van gewrichtspijn die telkens van plek verschuift	+ 4
7.	Je hebt last van tintelingen, brandende pijnen en/of een doof gevoel die zich telkens naar een andere plek verschuift en/of dan wel weer aanwezig is en dan weer niet of nauwelijks aanwezig is.	+ 4
8.	Je bent gediagnosticeerd met chronisch vermoeidheidssyndroom en/of fibromyalgie	+ 3
9.	Je bent gediagnosticeerd met een auto-immuunziekte (gespecificeerd: lupus, MS of reumatoïde arthritis) of een niet specifieke auto-immuunziekte	+ 3
10.	Je hebt een positieve Lyme-test (ELISA, Western blot, PCR, LTT en/of Elispot)	+ 5

TOTAAL PUNTENSORE:

Sectie 4: TOTALE SCORE:

Vraag:

Als je terugdenkt over de afgelopen 30 dagen; hoeveel dagen was jouw lichamelijke gezondheid niet goed:

Jouw antwoord:

.... Dagen

Score:

0 – 5 dagen	= 1 punt
6 – 12 dagen	= 2 punten
13 – 20 dagen	= 3 punten
21 – 30 dagen	= 4 punten

Wat is jouw score? ...

Vraag:

Als je terugdenkt over de afgelopen 30 dagen; hoeveel dagen was jouw geestelijke gezondheid niet goed?

Jouw antwoord:

.... Dagen

Score:

0 – 5 dagen	= 1 punt
6 – 12 dagen	= 2 punten
13 – 20 dagen	= 3 punten
21 – 30 dagen	= 4 punten

Wat is jouw score? ...

EINDSCORE:

Tel alles bij elkaar op. Waar kom jij op MIJN EINDSCORE IS:PUNTEN
uit?

Een score van **46 punten** of hoger geeft aan dat je hoogstwaarschijnlijk de ziekte van Lyme hebt.

Een score **tussen de 21 en 45 punten** geeft aan dat de kans bestaat dat je de ziekte van Lyme hebt.

Een score **van minder dan 21** geeft aan dat de kans klein is dat je de ziekte van Lyme hebt.